



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

№1

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 30.04. 2020 р.

№ 12.2-18-3/ 9604

Об'єкт експертизи: Електронагрівальні прилади для догляду за волоссям, торгівельної марки «BaByliss PRO», згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8516

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: ввезення; салони краси, косметичні салони, СПА-салони, перукарні, косметологічні установи, побут; реалізація через роздрібну та оптову торговельну мережу, роздрібну торгівлю, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

Виробник: BABYLIS SARL, 99 Av Aristide Briand 92120 Montrouge, France, Франція

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: BABYLIS SARL, 99 Av Aristide Briand 92120 Montrouge, France, Франція

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

напруженість електричного поля частотою 50 Гц не більше ГДР - 0,5 кВ/м, відповідно до «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 № 239, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 29.08.1996 р. за № 488/1513; еквівалентний рівень шуму не більше 45 дБА, згідно ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Використання, зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Електронагрівальні прилади для догляду за волоссям, торгівельної марки «BaByliss PRO», згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником комплектом документів та зразком, відповідають вимогам